

Ventilerte fasadesystemer



Et komplett system til den lette fasaden

Ventilerende fasader bevarer og beskytter bygget ditt mot vind og vær på en fin og bærekraftig måte. De lette fasadene vinner innpass i byggebransjen. De er populære fordi de er fleksible, lette å installere og har et fint uttrykk. En lett fasadeløsning er dessuten et godt valg til renoveringer, der det er behov for etterisolering og oppdatering av fasaden.

Fasadekonseptene våre er komplette systemløsninger som gir trygghet i installasjonen. Vi tilbyr en rekke forskjellige opphengs- og baksystemer, tilpasset våre fasadebekledninger i tegl og skifer, så du får en komplett løsning fra bakmur til fasade.

Vi bidrar selvfølgelig med rådgivning og beregninger, så vi sammen kan finne den løsningen som passer til bygget ditt.

Alle systemene våre er designet for demontering og leveres med et materialepass, der vi synliggjør hva systemene er bygget opp av så de etter endt levetid kan demonteres i rene fraksjoner. Det gjør det også enklere å beregne klimaskjermens miljøpåvirkning.





Lekre fasader i rustikke materialer

En vakker fasade er holdbar, eldes med stil og passer inn i omgivelsene sine. Derfor har vi valgt å lage alle fasadematerialene våre av høyeste kvalitet. Det er materialer som passer godt sammen med den nordiske byggestilen og klimaet.

Naturskifer

Naturskifer er et naturlig og holdbart byggemateriale med ekstremt gode egenskaper til å tåle nordisk vind og vær. Levetiden på naturskifer er over 80 år. Skiferen brytes i mange tilfeller rett ut av berget og håndkløyves med hammer og meisel.

Tegl

Tegl er produsert med spesielt utvalgte typer leire, varsomt formgitt og brent ved høye temperaturer som sikrer vakre, levende tegloverflater med stor stofflighet. Tegl har en lang levetid, ofte opptil flere generasjoner.

Farger Naturskifer



Green Sea



Graphite Plain



Graphite Rustic



US Green




US Red



Oxblood



Smooth Grey



Swedish Silver



Spanish Green



Norwegian Rust



Multicolor

Naturskifer

Naturskifer er et vakkert og naturlig byggemateriale med rik variasjon i farge og uttrykk.


Vi har valgt å sette sammen sortimentet vårt av naturskifer fra håndplukkede kvalitetsprodusenter fra Norge, Sverige, Spania, USA og Brasil, så vi kan tilby en bred vifte av farger, formater og overflater.

Naturskifer krever minimalt vedlikehold og er ekstremt motstandsdyktig overfor vind og vær. Naturskiferen monteres i et tilhørende opphengingssystem som er enkelt å montere, demontere og gjenbruke. Naturskifer er et rent naturprodukt som brytes rett ut av berget og håndkløyves med hammer og meisel. Det er grunnen til at det kan forekomme variasjoner i farge og overflate.




Produkt:
Multicolor

Referanse:
**Green House
Helsingborg**



Produkt: Multicolor | Referanse: Green House Helsingborg





Produkt: Spanish Green | Referanse: Fritidshus Ho Bugt, Danmark





Tegl

Tegl er den ideelle klimaskjermen, siden materialet krever minimalt vedlikehold og er motstandsdyktig i det nordiske været.

Teglets forskjellige overflater og farger gir utallige muligheter for å skape et unikt, vakkert og ærlig uttrykk på både fasade og tak. Vi tilbyr flere serier av bekledningstegl, hver med sitt unike uttrykk. Bekledningstegl monteres på det tilhørende alu-systemet eller på lekter av tre, og det er mulig å leke med uttrykket, avhengig av hvilken type du velger. Systemet er designet for demontering, og er enkelt både å montere og ombruke.

Tegl er produsert med spesielt utvalgte typer leire og brent ved høye temperaturer som sikrer vakre, levende tegloverflater med stor stofflighet.



Produkt: Arena 500U Nordic Red | Referanse: Misjonshuset „Bethlehem“, Danmark © ARChordic





Farger Arena 500




Arena 500U Sandstone



Arena 500U Greige



Arena 500U Venezian Grey




Arena 500L Sandstone



Arena 500L Greige



Arena 500L Venezian Grey




Arena 500I Sandstone



Arena 500I Greige



Arena 500I Venezian Grey



Arena 500

Arena bekledningstegl er skapt med fokus på funksjon og estetikk. Teglenes strengskårne, ru overflate har en ærlig stofflighet som, sammen med seriens mange naturlige farger, leverer et vakkert og levende uttrykk til fasade og tak. Teglene i Arena 500-serien er 500 mm lange og kommer i to profildybder; en dyp (U) og en slank (L og I), så du kan få akkurat det uttrykket du ønsker.

Arena 500 bekledningstegl festes på vannrette lekter, enten med skruer eller kroker. Arena 500 bekledningstegl med skruer kan brukes både på tak og fasade.

Farger Arena 500




Arena 500U Terracotta



Arena 500U Nordic Red



Arena 500U Vintage Red




Arena 500L Terracotta



Arena 500L Nordic Red



Arena 500L Vintage Red




Arena 500I Terracotta



Arena 500I Nordic Red



Arena 500I Vintage Red



Produkt:
**Arena 500U
Nordic Red**

Referanse:
Posthusgrunden

Farger Arena 600



Arena 600U Concrete Grey




Arena 600U Stormy Grey



Arena 600U Peat Black



Arena 600U Heritage Red



Arena 600L Concrete Grey




Arena 600L Stormy Grey



Arena 600L Peat Black



Arena 600L Heritage Red



Arena 600I Concrete Grey



Arena 600I Stormy Grey



Arena 600I Peat Black



Arena 600I Heritage Red



Arena 600

Arena bekledningstegl er skapt med fokus på funksjon og estetikk. Teglenes strengskårne, ru overflate har en ærlig stofflighet som, sammen med seriens naturlige farger, leverer et vakkert og levende uttrykk til fasade og tak.


Teglene i Arena 600-serien er 600 mm lange og kommer i to profildybder; en dyp (U) og en slank (L og I), så du kan få akkurat det uttrykket du ønsker.

Arena 600 bekledningstegl kan festes med skruer, kroker eller klikkes på vannrette lekter. Arena 600 bekledningstegl med skrue og klikk kan brukes både på tak og fasade.





Produkt: Arena 6001 Concrete Grey



Produkt: Atrium I Thunder

Atrium

Atrium-teglenes børstede overflate har en robust stofflighet som, sammen med seriens varierende farger, leverer et vakkert og rustikt uttrykk til fasade og tak.

Teglene i Atrium-serien er 600 mm lange og kommer i to forskjellige profildybder; en dyp (U) og en slank (L og I), så du kan få akkurat det uttrykket du ønsker.

Atrium bekledningstegl kan festes med skruer, kroker eller klikkes på vannrette lekter. Atrium bekledningstegl med skrue og klikk kan brukes både på tak og fasade.



Farger Atrium



Atrium U Melange




Atrium U Sepia



Atrium U Thunder



Atrium U Red



Atrium L Melange




Atrium L Sepia



Atrium L Thunder



Atrium L Red



Atrium I Melange




Atrium I Sepia



Atrium I Thunder



Atrium I Red



URBAN

URBAN bekledningstegl byr på en rustikk naturlighet på leirens premisser. URBAN-seriens overflate er oppskrapet og variert, og akkurat som andre fasadematerialer lever teglen i og med miljøet sitt. Vær og lys spiller en vesentlig rolle i bekledningsteglens levende uttrykk.

URBAN-teglene skrus opp på vannrette lekter og kommer i to profildybder; en dyp (U) og en slank (L), så du kan få akkurat det uttrykket du ønsker. URBAN bekledningstegl kan brukes på både tak og fasade.



Produkt: URBAN Nordhavn | Referanse: Rebslagergården, Roskilde

Farger URBAN



URBAN U Frederiksberg



URBAN U Rosenberg




URBAN U Christianshavn



URBAN U Holmen



URBAN U Nordhavn



URBAN L Frederiksberg



URBAN L Rosenberg




URBAN L Christianshavn



URBAN L Holmen



URBAN L Nordhavn



Produkt:
URBAN Christianshavn

Referanse:
**Krøyers Plads,
Christianshavn**



Bekledningstegl gir bygg og byrom en materialitet og naturlighet på lefens premiser.



Farger DOMUS



DOMUS Frederiksberg



DOMUS Rosenberg




DOMUS Christianshavn



DOMUS Holmen



DOMUS Nordhavn




DOMUS

DOMUS bekledningstegl har en jevn, børstet overflate som, sammen med den slanke profilen, gir teglen et enkelt, moderne uttrykk. Overlappet mellom rekkene av tegl er stort, så det vises en større teglflate. Dermed reduseres teglforbruket pr. m² i forhold til andre tegltyper. Dette gjør DOMUS-teglen mer velegnet til bygg i stor skala med større, ubrutte flater.

DOMUS bekledningstegl klikkes raskt og enkelt på systemet vårt i aluminium. Det bidrar til å sikre en god fremdrift.

DOMUS-teglen kan brukes både på tak og fasade.



Produkt:
Vidar Helsinki og URBAN
Christianshavn

Referanse:
Veslebukta, Norge

Farger Vidar



Vidar Oslo



Vidar Bergen



Vidar Helsinki



Vidar Aarhus



Vidar Westerwald



Vidar Manchester



Vidar Gotland



Vidar Faro


Vidar

Vidar-serien er kjennetegnet av sin slanke profil og lille format, som med 43 stk. pr. m² gir en levende og variert tegloverflate. Vidar levers i 8 fine farger. Begge sider av teglen kan brukes, noe som gir mulighet for to uttrykk i samme tegl. Teglenes ene side har et lett relieff i striper, og den andre siden er ensartet ru. Dermed kan du velge det uttrykket som matcher bygget ditt.

Vidar er produsert av ren, tysk Westerwald-leire, som gjør den svært godt egnet til å stå imot det skiftende nordiske været, både som fasade og tak. Vidar skrues opp på vannrette lekter.



Produkt: Vidar Helsinki | Referanse: Veslebukta, Norge



Tak og fasade i ett materiale

wienerbergers bekledningstegl kan brukes på både tak og fasade. Det gir to løsninger i samme produkt, og en teglbekledning som svøper seg rundt bygget som et stramt tekstil.

Bekledningstegl til tak og fasade fremhever byggets linjer, men legger samtidig opp til å utfordre geometrien og leke med skjeve kanter og linjer.

I tillegg til å tilby høy geometrisk frihet, er bekledningsteglene våre også raske og enkle å montere og arbeide med. Produktet kan tilpasses i forhold til størrelsen på overlapping og lengde, noe som gir et variert uttrykk. Bekledningstegl er svært robust og krever ikke spesielt vedlikehold.

Følgende bekledningstegl, som monteres med skruer og klikk, kan brukes både på tak og fasade: Vidar, Arena 500, Arena 600, Atrium, URBAN og DOMUS.

Les mer om systemet på www.wienerberger.no



Produkt: URBAN Christianshavn | Referanse: Kildegården, Roskilde



En totalløsning til fasaden

Hos oss får du kyndig veiledning, teknisk rådgivning og et komplett fasadesystem som inneholder fasadebekledning, system for oppheng og baksystem.

- Detaljerte tegninger CAD-tegninger og teksturer
- Tekniske datablader
- Dokumentasjon til planlegging og utføring
- Bill of Materials
- EPD
- ETA
- Beskrivelsesforslag
- Tegninger og detaljer
- Prisoverslag
- Statiske beregninger på den samlede konstruksjonen
- Statiske beregninger av feste til baksystem
- Beregning av U-verdier på baksystem
- Utarbeidelse av monterings tegninger og detaljer til baksystemer
- Oppstartsmøte for montering med den eller de utførende



Produkt	Farger	Systemer for oppheng	Lekter i aluminium	Lekter i tre	Brann-sperre	Solcelle integrert	Tak og fasade i ett	Baksystem
Naturskifer	Se side 6	Krok	x		x	x	x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Vidar	Se side 39	Skrue	x	x			x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Arena 500	Se side 19-20	Skrue	x	x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x					
Arena 600	Se side 22-23	Skrue	x	x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x					
		Klikk	x				x	
Atrium	Se side 28-29	Skrue	x	x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krok	x					
		Klikk	x				x	
URBAN	Se side 30-31	Skrue	x	x			x	ArboraFix , ArboraFlex Terma og Versa
DOMUS	Se side 36-37	Klikk	x				x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle produktendringer.
Marts 2025.

Brobekkeveien 40, NO-0598 Oslo
T+47 2207 2600, **E** info@wienerberger.no, **wienerberger.no**

